

## Uponor Teck Endetetning 22-34/28 l=80mm

1033963



### Om Uponor Teck Endetetning

#### Spesifikasjon

- Korrugert, laget av polyetylen med høy tetthet (HDPE)
- brannklassifisering E i henhold til en 13501-1
- leveres på kveil

#### Søknad

Bruk av rør i varerør-installasjon reduserer risikoen for vannskader og muliggjør utskifting av mediarøret.

## Uponor Teck Endetetning 22-34/28 l=80mm

1033963



### Measurements

Indre_diameter_di1	53,5
Indre_diameter_di2	26,5
LENGTH_L	80
Ytre Diameter_do	67
Ytre Diameter_do1	57
Ytre Diameter_do2	51

### Product code

Item no EAN	7321500018979
Item no GTIN	07321500018979
Item no NOBB	41943084
Item no NRF	5110142
Item no RSK	1870126
Item no VVS	087269122

### Dimensjoner

Element Enhetshøyde	80
Vare Enhetslengde	40
Vare Enhetsvekt	0,012
Vareenhetsbredde	40
Item_UOM	STK

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905440320
Emballasje GTIN PL3	06414905447541
Emballasjehøyde PL1	55
Emballasjehøyde PL3	190
Emballasjelengde PL1	360
Emballasjelengde PL3	380
Emballasjemateriale (nummer) PL1	4

Emballasjemateriale (nummer) PL3	20
Emballasjemateriale (kort) PL1	LDPE
Emballasjemateriale (kort) PL3	PAP
Emballasje mengde PL1	25
Emballasje mengde PL3	100
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL1	0,005049
Emballasjevolum PL3	0,01444
Emballasjevekt PL1	0,32
Emballasjevekt PL3	1,2
Emballasjebredde PL1	255
Emballasjebredde PL3	200

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)