

Uponor Teck Endetetning 18-28/23 l=80mm

1033964



Om Uponor Teck Endetetning

Spesifikasjon

- Korrugert, laget av polyetylen med høy tetthet (HDPE)
- brannklassifisering E i henhold til en 13501-1
- leveres på kveil

Søknad

Bruk av rør i varerør-installasjon reduserer risikoen for vannskader og muliggjør utskifting av mediarøret.

Uponor Teck Endetetting 18-28/23 l=80mm

1033964



Measurements

Indre_diameter_di1	27,5
Indre_diameter_di2	14,5
LENGTH_L	80
Ytre Diameter_do	35
Ytre Diameter_do1	29,5
Ytre Diameter_do2	25,5

Product code

Item no EAN	7321500024086
Item no GTIN	07321500024086
Item no NOBB	41943103
Item no NRF	5110144
Item no RSK	1870624
Item no VVS	087269121

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	80
Vare Enhetslengde	33
Vare Enhetsvekt	0,01
Vareenhetsbredde	33
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905440337
Emballasje GTIN PL3	06414905447558
Emballasjehøyde PL1	55
Emballasjehøyde PL3	190
Emballasjelengde PL1	360
Emballasjelengde PL3	380
Emballasjemateriale (nummer) PL1	4

Emballasjemateriale (nummer) PL3	20
Emballasjemateriale (kort) PL1	LDPE
Emballasjemateriale (kort) PL3	PAP
Emballasje mengde PL1	25
Emballasje mengde PL3	150
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL1	0,005049
Emballasjevolum PL3	0,01444
Emballasjevekt PL1	0,25
Emballasjevekt PL3	1,5
Emballasjebredde PL1	255
Emballasjebredde PL3	200

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no