

## Uponor Teck Endetetning 28-54/34 l=117mm

1033965



### Om Uponor Teck Endetetning

#### Spesifikasjon

- Korrugert, laget av polyetylen med høy tetthet (HDPE)
- brannklassifisering E i henhold til en 13501-1
- leveres på kveil

#### Søknad

Bruk av rør i varerør-installasjon reduserer risikoen for vannskader og muliggjør utskifting av mediarøret.

## Uponor Teck Endetetning 28-54/34 l=117mm

1033965



### Measurements

Indre_diameter_di1	53,5
Indre_diameter_di2	26,5
LENGTH_L	117
Ytre Diameter_do	67
Ytre Diameter_do1	57
Ytre Diameter_do2	51

### Product code

Item no EAN	7321500018986
Item no GTIN	07321500018986
Item no NOBB	47367600
Item no NRF	5110033
Item no RSK	1869989

### Dimensjoner

Element Enhetshøyde	118
Vare Enhetslengde	66
Vare Enhetsvekt	0,048
Vareenhetsbredde	66
Item_UOM	STK

### Packaging

Emballasje GTIN PL3	06414905447565
Emballasjehøyde PL3	190
Emballasjelengde PL3	380
Emballasjemateriale (nummer) PL3	20
Emballasjemateriale (kort) PL3	PAP
Emballasje mengde PL3	25
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL3	0,01444

Emballasjevekt PL3	1,2
Emballasjebredde PL3	200

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)