


Uponor Multi Galvanisert vinkel 10

1033974

- Anvendes for å oppnå en mindre bøyeradius på røret
- Galvanisert stål
- Bøyefikstur 90°



Om Uponor Multi Galvanisert vinkel

Spesifikasjon


- Gulvvarme installasjons tilbehør og komponenter for flere systemer / løsninger.

Søknad

- Gulvvarme og kjøling

Uponor Multi Galvanisert vinkel 10

1033974



Measurements

Indre_diameter_di	12
LENGTH_L	64
Z Mål h	10
Z	27

Product code

Item no EAN	7321500022549
Item no GTIN	07321500022549
Item no LVI	2014312
Item no NOBB	41944454
Item no NRF	5110771
Item no RSK	2418424
Item no VVS	087251112

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	16
Vare Enhetslengde	70
Vare Enhetsvekt	0,019
Vareenhetsbredde	12
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905440344
Emballasje GTIN PL4	06414905491643
Emballasjehøyde PL1	17
Emballasjehøyde PL4	550
Emballasjelengde PL1	145
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	10
Emballasje mengde PL4	20000

Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00024157
Emballasjevolum PL4	0,528
Emballasjevekt PL1	0,198
Emballasjevekt PL4	405
Emballasjebredde PL1	98
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no