


Uponor Multi Galvanisert vinkel 18

1033975

- Anvendes for å oppnå en mindre bøyeradius på røret
- Galvanisert stål
- Bøyefikstur 90°



Om Uponor Multi Galvanisert vinkel

Spesifikasjon

- Gulvvarme installasjons tilbehør og komponenter for flere systemer / løsninger.

Søknad

- Gulvvarme og kjøling

Uponor Multi Galvanisert vinkel 18

1033975



Measurements

Indre_diameter_di	18
LENGTH_L	90,5
Z Mål h	17
Z	64

Product code

Item no EAN	7321500019051
Item no GTIN	07321500019051
Item no LVI	2014318
Item no NOBB	41944473
Item no NRF	5110774
Item no RSK	2418457
Item no VVS	087251118

Dimensjoner

Element Enhets høyde	20
Vare Enhetslengde	130
Vare Enhetsvekt	0,037
Vareenhetsbredde	40
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905440351
Emballasje GTIN PL4	06414905491650
Emballasjehøyde PL1	80
Emballasjehøyde PL4	550
Emballaselengde PL1	170
Emballaselengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	20
Emballasje mengde PL4	10000

Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,002312
Emballasjevolum PL4	0,528
Emballasjvekt PL1	0,74
Emballasjvekt PL4	395
Emballasjebredde PL1	170
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no