


Uponor Teck Fikseringsklammer 25/20, 28/23, 34/28

1033986



Om Uponor Teck Fikseringsklammer

Spesifikasjon


- Korrugert, laget av polyetylen med høy tetthet (HDPE)
- brannklassifisering E i henhold til en 13501-1
- leveres på kveil

Søknad

Bruk av rør i varerør-installasjon reduserer risikoen for vannskader og muliggjør utskifting av mediarøret.

Uponor Teck Fikseringsklammer 25/20, 28/23, 34/28

1033986



Measurements

Indre_diameter_di	22
Indre_diameter_di1	26
Indre_diameter_di2	31
LENGTH_L	49
Z Måling b	80
Z Mål b1	30
Z Mål k	40
Z Mål k1	37

Product code

Item no EAN	7321500040369
Item no GTIN	07321500040369
Item no NOBB	41943784
Item no NRF	5110512
Item no RSK	2418623
Item no VVS	087255198

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	20
Vare Enhetslengde	34
Vare Enhetsvekt	0,015
Vareenhetsbredde	34
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905440382
Emballasje GTIN PL3	06414905447572
Emballasjehøyde PL1	210
Emballasjehøyde PL3	300
Emballasjelengde PL1	35

Emballasjelengde PL3	250
Emballasje mengde PL1	10
Emballasje mengde PL3	500
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL1	0,00025725
Emballasjevolum PL3	0,0225
Emballasjevekt PL1	0,16
Emballasjevekt PL3	8,1
Emballasjebredde PL1	35
Emballasjebredde PL3	300

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no