


Uponor Aqua PLUS Fordeler med løpemutter WTR DR G3/4"MT/SN 2xG1/2"MT c/c50mm

1034001

- For FPL koblingssett



Om Uponor Aqua PLUS Fordeler med løpemutter WTR DR

Spesifikasjon


- Vanntette skap i henhold til NT VVS 129
- for forelere med c/c 50 mm
- for M7 skapmuffer
- inkluderer skap, sprutdeksler og tilbehørspose
- dører og rammer (hvis nødvendig) bør bestilles separat
- RAL 9010
- Fordeler for installasjon i vanntette skap
- Fordelere og tilbehør kan brukes separat
- ved bruk av fordelere uten skap, systemtetthet i henhold til NT VVS 129 kan ikke garanteres
- Deler og koblinger er laget av høykvalitets messing
- plastdelene er laget av polyfenilsulfon
- PPM fordeleren leveres med bajonett gjenger

Søknad

- Vanntette installasjoner for å hindre skader ved lekkasje
- alle typer fordeler installasjoner

Uponor Aqua PLUS Fordeler med løpemutter WTR DR G3/4"MT/SN
2xG1/2"MT c/c50mm

1034001



Measurements

Sylindrisk_tråd_G	1 1/2
Sylindrisk_tråd_G1	3/4
Sylindrisk gjenge G2	1/2
LENGTH_L	108
Lengde (l1)	26,5
Lengde (l2)	31,5
Lengde (l3)	27
Z Måling b	50
z1	17,5
Z2	24,5
Z3	17

Product code

Item no EAN	7321500051396
Item no GTIN	07321500051396
Item no LVI	2025012
Item no NOBB	41943122
Item no NRF	5110167
Item no RSK	1870899
Item no VVS	046242233

Dimensjoner

Element Enhets høyde	30
Vare Enhetslengde	102
Vare Enhetsvekt	0,22
Vareenhetsbredde	40
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905440399
Emballasje GTIN PL3	06414905447596
Emballasje GTIN PL4	06414905491674
Emballasjehøyde PL1	30
Emballasjehøyde PL3	165
Emballasjehøyde PL4	700
Emballasjelengde PL1	105
Emballasjelengde PL3	250
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	25
Emballasje mengde PL4	1125
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,000126
Emballasjevolum PL3	0,00957
Emballasjevolum PL4	0,672
Emballasjevekt PL1	0,23
Emballasjevekt PL3	5,85
Emballasjevekt PL4	288,25
Emballasjebredde PL1	40
Emballasjebredde PL3	232
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no