


Uponor Ecoflex endetetning Twin 18-22+25+28/25-28+32+40/175

1034306

- For 2 medie rør
- Beskytter rør enden for fukt og smuss
- Vanntett opp til 0,3 bar
- Innholder EPDM gummi kappe, rustfritt stål klammer og tettering



Om Uponor Ecoflex endetetning Twin

Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

Søknad


- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex endetetning Twin 18-22+25+28/25-28+32+40/175

1034306



Measurements

Indre_diameter_di	175
Indre_diameter_di1	40
Indre_diameter_di2	18
LENGTH_L	184
Lengde (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257751
Item no GF	35001034306
Item no GTIN	06414905257751
Item no LVI	3010792
Item no NOBB	41945714
Item no NRF	8360622
Item no RSK	2190581
Item no VVS	087856441

Dimensjoner

Element Enhets høyde	180
Vare Enhetslengde	200
Vare Enhetsvekt	0,44
Vareenhetsbredde	200
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905266104
Emballasjehøyde PL1	180
Emballasjelengde PL1	200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjevolum PL1	0,0072

Emballasjevekt PL1	0,445
Emballasjebredde PL1	200

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no