


Uponor Ecoflex endetetning quattro 18-28+32+40/200

1034308

- For 4 medierør
- Beskytter rørenden for fukt og smuss
- Vann tett opp til 0,3 bar
- Innholder EPDM gummi kappe, rustfritt ståklammer og tetting



Om Uponor Ecoflex endetetning quattro

Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

Søknad


- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex endetetning quattro 18-28+32+40/200

1034308



Measurements

Indre_diameter_di	200
Indre_diameter_di1	40
Indre_diameter_di2	18
LENGTH_L	184
Lengde (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257935
Item no GF	35001034308
Item no GTIN	06414905257935
Item no LVI	3010798
Item no NRF	8360614
Item no RSK	2190586
Item no VVS	087856640

Dimensjoner

Element Enhets høyde	140
Vare Enhetslengde	270
Vare Enhetsvekt	0,8
Vareenhetsbredde	190
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905266111
Emballasjehøyde PL1	140
Emballasjelengde PL1	270
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjevolum PL1	0,007182
Emballasjevekt PL1	0,81

Emballasjebredden PL1

190

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no