


Uponor Ecoflex delbar krympemansjett 140/175/200/250

1034312

- For tetning mellom brønnstuss og rørmantel
- Delbar løsning



Om Uponor Ecoflex delbar krympemansjett

Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

Søknad


- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex delbar krympemansjett 140/175/200/250

1034312



Measurements

Indre_diameter_di1	280
Indre_diameter_di2	133
LENGTH_L	220

Product code

Item no EAN	6414905231157
Item no GF	35001034312
Item no GTIN	06414905231157
Item no LVI	3010845
Item no NOBB	41945763
Item no NRF	8360641
Item no RSK	2190591
Item no VVS	087917220

Dimensjoner

Element Enhets høyde	80
Vare Enhetslengde	400
Vare Enhetsvekt	0,481
Vareenhetsbredde	80
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905266128
Emballasje GTIN PL3	06414905266135
Emballasje GTIN PL4	06414905266142
Emballasjehøyde PL1	80
Emballasjehøyde PL3	305
Emballasjehøyde PL4	1364
Emballasjelengde PL1	400
Emballasjelengde PL3	390

Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	10
Emballasje mengde PL4	240
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00256
Emballasjevolum PL3	0,0344955
Emballasjevolum PL4	1,30944
Emballasjevekt PL1	0,491
Emballasjevekt PL3	5,01
Emballasjevekt PL4	145,24
Emballasjebredde PL1	80
Emballasjebredde PL3	290
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no