

Uponor Vario PLUS Ventilnnsats scale 1-5

1034523

- For innregulering av Vario Plus-fordeler
- Med avstengningsfunksjon



Om Uponor Vario PLUS Ventilnnsats scale 1-5

Spesifikasjon

- Modulær fiber glassarmert polyamidmanifold med 1,3,4,6 sløyfer for tilkobling til grunnsett - tilkobling høyre eller venstre side eller tilkobling nedenfra med valgfritt albue sett
- tilførsel med ventil for balansering med justeringsring (LS) eller tilførsel med strømningsmåler (FM) for balansering
- avstengnings- og mengdemålere
- justering av ring for balansering uten verktøy
- retur med ventiler og lokk, klargjort for aktuatorer
- tilkobling på avstikk er G3/4"- eurocone
- Avstand mellom avstikkene er 50mm

Søknad

- For gulvvarme og kjøling
- kan kombineres med aktuatorer MT 30x1,5

Sertifikat

CE

Uponor Vario PLUS Ventilnnsats scale 1-5

1034523



Product code

Item no EAN	4016203841865
Item no GTIN	04016203841865
Item no LVI	2025707
Item no NRF	8362671
Item no RSK	2418981
Item no VVS	087604105

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	95
Vare Enhetslengde	30
Vare Enhetsvekt	0,029
Vareenhetsbredde	30
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	92
Lengde (l1)	28,5
Ytre Diameter_do	38

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905636396
Emballasjehøyde PL1	105
Emballaselengde PL1	260
Emballasje mengde PL1	20
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjevolum PL1	0,002184
Emballasjevekt PL1	0,6
Emballasjebredde PL1	80

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no