


Uponor Wipex Skjøteunion PN6 25x2,3-25x2,3

1042972

- Tilkobling av PE-Xa eller PE-rør
- Maks. trykk 6 bar / 95 ° C eller 16 bar / 20 ° C
- DR messing



Om Uponor Wipex Skjøteunion PN6

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad


- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex Skjøteunion PN6 25x2,3-25x2,3

1042972



Product code

Item no EAN	7331541200745
Item no GF	35001042972
Item no GTIN	07331541200745
Item no LVI	1932101
Item no NRF	8360791
Item no RSK	2410693
Item no VVS	087882025

Dimensjoner

Element Enhets høyde	43
Vare Enhetslengde	54
Vare Enhetsvekt	0,184
Vareenhetsbredde	40
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	53,5
Lengde (I1)	21
Lengde (I2)	21
Vegtykkelse_s	2,3
z1	11,5

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905299904
Emballasje GTIN PL3	06414905299911
Emballasje GTIN PL4	06414905299928
Emballasjehøyde PL1	46
Emballasjehøyde PL3	145
Emballasjehøyde PL4	700
Emballaselengde PL1	57

Emballasjelengde PL3	250
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	30
Emballasje mengde PL4	4200
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,000112746
Emballasjevolum PL3	0,00532875
Emballasjevolum PL4	0,672
Emballasjevekt PL1	0,189
Emballasjevekt PL3	5,788
Emballasjevekt PL4	797,8
Emballasjebredde PL1	43
Emballasjebredde PL3	147
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no