


Uponor Wipex Skjøteunion PN10 32x4,4-32x4,4

1042974

- Tilkobling av PE-Xa eller PE-rør
- Maks. trykk 10 bar / 95 ° C eller 16 bar / 20 ° C
- DR messing



Om Uponor Wipex Skjøteunion PN10

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad


- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex Skjøteunion PN10 32x4,4-32x4,4

1042974



Product code

Item no EAN	7331541200769
Item no GF	35001042974
Item no GTIN	07331541200769
Item no LVI	1932109
Item no NOBB	42496402
Item no NRF	8360782
Item no RSK	2410689
Item no VVS	087882132

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	60
Vare Enhetslengde	36
Vare Enhetsvekt	0,333
Vareenhetsbredde	48
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	64
Lengde (l1)	26
Lengde (l2)	26
Vegtykkelse_s	4,4
z1	12

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905299966
Emballasje GTIN PL3	06414905299973
Emballasje GTIN PL4	06414905299980
Emballasjehøyde PL1	62
Emballasjehøyde PL3	140
Emballasjehøyde PL4	700

Emballasjelengde PL1	38
Emballasjelengde PL3	248
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	25
Emballasje mengde PL4	1800
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,0001178
Emballasjevolum PL3	0,00479136
Emballasjevolum PL4	0,672
Emballasjevekt PL1	0,336
Emballasjevekt PL3	8,42
Emballasjevekt PL4	624,4
Emballasjebredde PL1	50
Emballasjebredde PL3	138
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no