


Uponor Wipex Skjøteunion PN6 40x3,7-40x3,7

1042980

- Tilkobling av PE-Xa eller PE-rør
- Maks. trykk 6 bar / 95 ° C eller 16 bar / 20 ° C
- DR messing



Om Uponor Wipex Skjøteunion PN6

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad


- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex Skjøteunion PN6 40x3,7-40x3,7

1042980



Product code

Item no EAN	7331541200783
Item no GF	35001042980
Item no GTIN	07331541200783
Item no LVI	1932103
Item no NOBB	42496436
Item no NRF	8360793
Item no RSK	2410695
Item no VVS	087882040

Dimensjoner

Element Enhetsøyde	77
Vare Enhetslengde	60
Vare Enhetsvekt	0,538
Vareenhetsbredde	46
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	71
Lengde (l1)	29
Lengde (l2)	29
Vegtykkelse_s	3,7
z1	13

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905400027
Emballasje GTIN PL3	06414905400034
Emballasje GTIN PL4	06414905400041
Emballasjehøyde PL1	79
Emballasjehøyde PL3	145
Emballasjehøyde PL4	750

Emballasjelengde PL1	62
Emballasjelengde PL3	250
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	15
Emballasje mengde PL4	1440
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,000235104
Emballasjevolum PL3	0,00532875
Emballasjevolum PL4	0,72
Emballasjevekt PL1	0,544
Emballasjevekt PL3	8,244
Emballasjevekt PL4	816,376
Emballasjebredde PL1	48
Emballasjebredde PL3	147
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no