


Uponor Wipex Skjøteunion PN6 50x4,6-50x4,6

1042984

- Tilkobling av PE-Xa eller PE-rør
- Maks. trykk 6 bar / 95 ° C eller 16 bar / 20 ° C
- DR messing



Om Uponor Wipex Skjøteunion PN6

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad


- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex Skjøteunion PN6 50x4,6-50x4,6

1042984



Product code

Item no EAN	7331541200820
Item no GF	35001042984
Item no GTIN	07331541200820
Item no LVI	1932104
Item no NOBB	42496504
Item no NRF	8360794
Item no RSK	2410696
Item no VVS	087882050

Dimensjoner

Element Enhets høyde	88
Vare Enhetslengde	77
Vare Enhetsvekt	0,938
Vareenhetsbredde	57
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	85
Lengde (l1)	36
Lengde (l2)	36
Vegtykkelse_s	4,6
z1	13

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905400140
Emballasje GTIN PL3	06414905400157
Emballasje GTIN PL4	06414905400164
Emballasjehøyde PL1	90
Emballasjehøyde PL3	140
Emballasjehøyde PL4	700

Emballasjelengde PL1	79
Emballasjelengde PL3	248
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	10
Emballasje mengde PL4	600
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00041949
Emballasjevolum PL3	0,00479136
Emballasjevolum PL4	0,672
Emballasjevekt PL1	0,942
Emballasjevekt PL3	9,475
Emballasjevekt PL4	587,8
Emballasjebredde PL1	59
Emballasjebredde PL3	138
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no