


Uponor Wipex Skjøteunion PN6 75x6,8-75x6,8

1042985

- Tilkobling av PE-Xa eller PE-rør
- Maks. trykk 6 bar / 95 ° C eller 16 bar / 20 ° C
- DR messing



Om Uponor Wipex Skjøteunion PN6

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad


- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex Skjøteunion PN6 75x6,8-75x6,8

1042985



Product code

Item no EAN	7331541200837
Item no GF	35001042985
Item no GTIN	07331541200837
Item no LVI	1932106
Item no NOBB	42496595
Item no NRF	8360796
Item no RSK	2410698
Item no VVS	087882075

Dimensjoner

Element Enhetsøyde	100
Vare Enhetslengde	125
Vare Enhetsvekt	2,331
Vareenhetsbredde	100
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	123
Lengde (l1)	50,5
Lengde (l2)	50,5
Vegtykkelse_s	6,8
z1	22

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905400171
Emballasje GTIN PL3	06414905400188
Emballasje GTIN PL4	06414905400195
Emballasjehøyde PL1	103
Emballasjehøyde PL3	115
Emballasjehøyde PL4	640

Emballasjelengde PL1	128
Emballasjelengde PL3	355
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	3
Emballasje mengde PL4	240
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,001357952
Emballasjevolum PL3	0,0106145
Emballasjevolum PL4	0,6144
Emballasjevekt PL1	2,346
Emballasjevekt PL3	7,215
Emballasjevekt PL4	584,44
Emballasjebredde PL1	103
Emballasjebredde PL3	260
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no