


Uponor Wipex svivel kobling G3

1045461

- Sylinderisk gjenge G "
- Maks. trykk 10 bar/95°C eller 16 bar/20°C
- DR messing



Om Uponor Wipex svivel kobling

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad


- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylinderisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex svivel kobling G3

1045461



Measurements

Sylindrisk_tråd_G	3
Sylindrisk_tråd_G1	3
LENGTH_L	89,3
Lengde (l1)	24
Lengde (l2)	29,9
z1	35,4

Product code

Item no EAN	7331541201810
Item no GF	35001045461
Item no GTIN	07331541201810
Item no LVI	1937006
Item no NRF	8360807
Item no RSK	2410707
Item no VVS	087534014

Dimensjoner

Element Enhets høyde	90
Vare Enhetslengde	108
Vare Enhetsvekt	2,695
Vareenhetsbredde	108
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905459551
Emballasje GTIN PL3	06414905448333
Emballasje GTIN PL4	06414905492787
Emballasjehøyde PL1	93
Emballasjehøyde PL3	155
Emballasjehøyde PL4	700

Emballasjelengde PL1	111
Emballasjelengde PL3	272
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	2
Emballasje mengde PL4	180
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,001145853
Emballasjevolum PL3	0,01054
Emballasjevolum PL4	0,672
Emballasjevekt PL1	2,712
Emballasjevekt PL3	5,64
Emballasjevekt PL4	510,1
Emballasjebredde PL1	111
Emballasjebredde PL3	250
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no