Produktdatablad (pdf)



GF Uponor RS Distansemodul RS3-RS3 l=210mm

1046478

- Laget av fortinnet DR-messing (blyfri)
- Avstandsstykke for å koble sammen RS-underdeler med like dimensjoner, f.eks. for å lage T-fordeler eller endre fordelingslinjene.





Om GF Uponor RS Distansemodul

Spesifikasjon

- Med fast presskappe
- stopp ring
- fargekode
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den konturnerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.
Gulvvarme og lavtemperaturradiatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:
- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.

Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

GF Uponor RS Distansemodul RS3-RS3 l=210mm

1046478





Product code

Item no EAN	4021598111615
Item no GF	35001046478
Item no GTIN	04021598111615
Item no LVI	1720635
Item no NRF	5079084
Item no RSK	1877797
Item no VVS	045458325

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	255
Vare Enhetslengde	105
Vare Enhetsvekt	2,717
Vareenhetsbredde	105
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	250
Lengde (l1)	20
Lengde (l2)	20
Lengde (l3)	30
z1	210

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905460229
Emballasje GTIN PL4	06414905493265
Emballasjehøyde PL1	131
Emballasjehøyde PL4	800
Emballasjelengde PL1	285

Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	96
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,004890885
Emballasjevolum PL4	0,768
Emballasjevekt PL1	2,87
Emballasjevekt PL4	285,832
Emballasjebredde PL1	131
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Norge AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E kundeservice.no.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/nb-no/vvs

+GF+