

Uponor Fluvia Returventil Push-23, MPG, KRS-6

1059282

- For push 23 og MPG 10



Om Uponor Fluvia Returventil Push-23, MPG, KRS-6

Spesifikasjon

- Forhåndsmontert -

Fluvia Move-pumpe/shuntgrupper med tilførselstemperaturkontrolleren Uponor Smatrix

Move - Fluvia T kan installeres med braketter til venstre eller høyre på installasjonen

Søknad

- Maks. primærtemperatur: 90 °C – Maks. sekundær temperatur: 55 -60°C

Uponor Fluvia Returventil Push-23, MPG, KRS-6

1059282



Product code

Item no EAN	4021598124653
Item no GTIN	04021598124653
Item no NRF	8361188
Item no VVS	466260806

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	65
Vare Enhetslengde	35
Vare Enhetsvekt	0,237
Vareenhetsbredde	65
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905655731
Emballasje GTIN PL3	06414905655823
Emballasjehøyde PL1	55
Emballasjehøyde PL3	155
Emballasjelengde PL1	74
Emballasjelengde PL3	290
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	10
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL1	0,00030118
Emballasjevolum PL3	0,00337125
Emballasjevekt PL1	0,287
Emballasjevekt PL3	2,92
Emballasjebredde PL1	74
Emballasjebredde PL3	75

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no