

Uponor Fluvia Turventil Push-23, KRS-6

1059283

-For push 23 type2



Om Uponor Fluvia Turventil Push-23, KRS-6

Spesifikasjon

- Forhåndsmontert -
- Fluvia Move-pumpe/shuntgrupper med tilførselstemperaturkontrolleren Uponor Smatrix Move - Fluvia T kan installeres med braketter til venstre eller høyre på installasjonen

Søknad

- Maks. primærtemperatur: 90 °C – Maks. sekundær temperatur: 55 -60°C

Uponor Fluvia Turventil Push-23, KRS-6

1059283



Product code

Item no EAN	4021598124660
Item no GTIN	04021598124660
Item no NRF	8361189
Item no VVS	466260836

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	65
Vare Enhetslengde	35
Vare Enhetsvekt	0,21
Vareenhetsbredde	65
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905411924
Emballasje GTIN PL3	06414905411931
Emballasjehøyde PL1	55
Emballasjehøyde PL3	160
Emballasjelengde PL1	74
Emballasjelengde PL3	295
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	10
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL1	0,00030118
Emballasjevolum PL3	0,003776
Emballasjevekt PL1	0,26
Emballasjevekt PL3	2,65
Emballasjebredde PL1	74
Emballasjebredde PL3	80

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no