


Uponor Ecoflex t-isolasjonssett 200/175/140

1060982

- T-skjøt
- ABS halv skall med isolasjon og reduksjonsring
- Trafikkbelastning opptil 60 tonn



Om Uponor Ecoflex t-isolasjonssett

Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

Søknad

- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex t-isolasjonssett 200/175/140

1060982



Measurements

| | |
|--------------------|-----|
| Indre_diameter_di1 | 200 |
| Indre_diameter_di2 | 175 |
| Indre_diameter_di3 | 140 |
| LENGTH_L | 786 |
| Lengde (l1) | 562 |
| Lengde (l2) | 562 |
| Lengde (l3) | 562 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905202669 |
| Item no GF | 35001060982 |
| Item no GTIN | 06414905202669 |
| Item no LVI | 3010400 |
| Item no NOBB | 47288761 |
| Item no NRF | 8360829 |
| Item no RSK | 2190470 |
| Item no VVS | 087910200 |

Dimensjoner

| | |
|---------------------|------|
| Element Enhetshøyde | 240 |
| Vare Enhetslengde | 1124 |
| Vare Enhetsvekt | 13,5 |
| Vareenhetsbredde | 786 |
| Item_UOM | STK |

Packaging

| | |
|---------------------|----------------|
| Emballasje GTIN PL1 | 06414905464098 |
| Emballasje GTIN PL4 | 06414905495894 |
| Emballasjehøyde PL1 | 325 |
| Emballasjehøyde PL4 | 1200 |

| | |
|-----------------------|------------|
| Emballasjelengde PL1 | 1135 |
| Emballasjelengde PL4 | 1200 |
| Emballasje mengde PL1 | 1 |
| Emballasje mengde PL4 | 4 |
| Emballasjetype PL1 | Base_Box |
| Emballasjetype PL4 | Pallet |
| Emballasjevolum PL1 | 0,29141125 |
| Emballasjevolum PL4 | 1,152 |
| Emballasjevekt PL1 | 14 |
| Emballasjevekt PL4 | 61 |
| Emballasjebredde PL1 | 790 |
| Emballasjebredde PL4 | 800 |

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no