


## Uponor Ecoflex rett isolasjonssett 200/175/140

1060984

- Rett-skjøt
- ABS halv skall med isolasjon og reduksjonsring
- Trafikkbelastning opptil 60 tonn



### Om Uponor Ecoflex rett isolasjonssett

#### Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

#### Søknad


- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

#### Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

## Uponor Ecoflex rett isolasjonssett 200/175/140

1060984



### Measurements

Indre_diameter_di1	200
Indre_diameter_di2	175
Indre_diameter_di3	140
LENGTH_L	1125
Lengde (l1)	426

### Product code

Item no EAN	6414905202676
Item no GF	35001060984
Item no GTIN	06414905202676
Item no LVI	3010401
Item no NOBB	47288776
Item no NRF	8360831
Item no RSK	2190471
Item no VVS	087900200

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	325
Vare Enhetslengde	1015
Vare Enhetsvekt	9,6
Vareenhetsbredde	400
Item_UOM	STK

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905464104
Emballasje GTIN PL4	06414905495900
Emballasjehøyde PL1	330
Emballasjehøyde PL4	960
Emballasjelengde PL1	1020
Emballasjelengde PL4	1200

Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	6
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,1669536
Emballasjevolum PL4	0,9216
Emballasjevekt PL1	9,8
Emballasjevekt PL4	62
Emballasjebredde PL1	496
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)