


Uponor Ecoflex albue isolasjonssett 200/175/140

1060985

- Albue-skjøt
- ABS halv skall med isolasjon og reduksjonsring
- Trafikkbelastning opptil 60 tonn



Om Uponor Ecoflex albue isolasjonssett

Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

Søknad


- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex albue isolasjonssett 200/175/140

1060985



Measurements

Indre_diameter_di1	200
Indre_diameter_di2	175
Indre_diameter_di3	140
LENGTH_L	806
Lengde (I1)	562,5
Lengde (I2)	562,5

Product code

Item no EAN	6414905202683
Item no GF	35001060985
Item no GTIN	06414905202683
Item no LVI	3010402
Item no NOBB	47288780
Item no NRF	8360832
Item no RSK	2190472
Item no VVS	087910802

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	840
Vare Enhetslengde	830
Vare Enhetsvekt	10,6
Vareenhetsbredde	310
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905464111
Emballasje GTIN PL4	06414905495917
Emballasjehøyde PL1	335
Emballasjehøyde PL4	900
Emballasjelengde PL1	1170

Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	3
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,3096405
Emballasjevolum PL4	0,864
Emballasjevekt PL1	10,8
Emballasjevekt PL4	41
Emballasjebredde PL1	790
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no