


Uponor Smart Aqua PLUS Lokk for veggjennomføring M7

1062962

- Innvendig støvlokk
- Brukes som beskyttelse under installasjonen
- Mykt materiale



Om Uponor Smart Aqua PLUS Lokk for veggjennomføring M7

Spesifikasjon


- Veggbokser med albuer for vanntett tilkobling med Uponor PE-Xa rør og Uponor varerør
- vanntett i henhold til NT VVS 129
- Metalldeler er laget av høykvalitets DR-messing
- plastdeler er laget av polyfenilsulfon
- PPM fordeler med bajonettgjenger
- Q&E ringer er inkludert

Søknad

- Vanntette installasjoner for å hindre skader ved lekkasje
- alle typer installasjoner der det er behov for vanntett tilkobling mellom rør og rør

Uponor Smart Aqua PLUS Lokk for veggjenomføring M7

1062962



Product code

Item no EAN	4021598123854
Item no GTIN	04021598123854
Item no LVI	2072195
Item no NOBB	48062783
Item no NRF	5111223
Item no RSK	1897921
Item no VVS	087272913

Dimensjoner

Element Enhets høyde	12
Vare Enhetslengde	55
Vare Enhetsvekt	0,008
Vareenhetsbredde	55
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	12
Lengde (l1)	10
Ytre Diameter_do	55

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905464784
Emballasje GTIN PL3	06414905450107
Emballasje GTIN PL4	06414905496259
Emballasjehøyde PL1	70
Emballasjehøyde PL3	183
Emballasjehøyde PL4	960
Emballasjelengde PL1	200
Emballasjelengde PL3	287
Emballasjelengde PL4	1200

Emballasje mengde PL1	10
Emballasje mengde PL3	50
Emballasje mengde PL4	200
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,0021
Emballasjevolum PL3	0,014600838
Emballasjevolum PL4	0,9216
Emballasjevekt PL1	0,1
Emballasjevekt PL3	0,65
Emballasjevekt PL4	27,6
Emballasjebredde PL1	150
Emballasjebredde PL3	278
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no