

Uponor Aqua PLUS Waterguard en-ventilsett PPM 1"

1063201

- 1. Plast membranens ventil, Danfoss; EV228A 18P MIX E 000 code.no 042U81911 for tappevann, PPM fordelersystem med bajonett-gjenge. Forsegling i EPDM med silikonfri smøremiddel, Latching 12 V DC. 2. Trådløs føler(e) og koblingsboks med sensortape, trådløs sensor og sensortape, plastikkdeksel, elektronisk krets, 2 AA batterier. Sensoren indikerer fukt og sender signal til kontroll enheten.
- 3. Styrenhet (panel) med brytere og lamper (lys).



Om Uponor Aqua PLUS Waterguard en-ventilsett PPM

Spesifikasjon

- Vanntette skap i henhold til NT VVS 129
- for forelere med c/c 50 mm
- for M7 skapmuffer
- inkluderer skap, sprutdeksler og tilbehørspose
- dører og rammer (hvis nødvendig) bør bestilles separat
- RAL 9010
- Fordeler for installasjon i vanntette skap
- Fordelere og tilbehør kan brukes separat
- ved bruk av fordelere uten skap, systemtetthet i henhold til NT VVS 129 kan ikke garanteres
- Deler og koblinger er laget av høykvalitets messing
- plastdelene er laget av polyfenilsulfon
- PPM fordeleren leveres med bajonett gjenger

Søknad

- Vanntette installasjoner for å hindre skader ved lekkasje
- alle typer fordeler installasjoner

Uponor Aqua PLUS Waterguard en-ventilsett PPM 1"

1063201



Measurements

Utvendig tråd Rp

1

Product code

Item no EAN	7321500056629
Item no GF	35001063201
Item no GTIN	07321500056629
Item no LVI	4579550
Item no NOBB	47562983
Item no NRF	5110189
Item no RSK	5216555
Item no VVS	087272950

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	85
Vare Enhetslengde	290
Vare Enhetsvekt	0,99
Vareenhetsbredde	225
Item_UOM	SET

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905464838
Emballasje GTIN PL3	06414905450275
Emballasje GTIN PL4	06414905496297
Emballasjehøyde PL1	85
Emballasjehøyde PL3	440
Emballasjehøyde PL4	1024
Emballasjelengde PL1	290
Emballasjelengde PL3	455
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1

Emballasje mengde PL3	10
Emballasje mengde PL4	110
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00554625
Emballasjevolum PL3	0,061061
Emballasjevolum PL4	0,98304
Emballasjevekt PL1	1,01
Emballasjevekt PL3	10,69
Emballasjevekt PL4	129
Emballasjebredde PL1	225
Emballasjebredde PL3	305
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no