


Uponor Q&E Rettnippel med løpemutter DR 20-G1/2"SN

1063744



Om Uponor Q&E Rettnippel med løpemutter DR

Spesifikasjon

- Q&E deler og ringer for Uponor Pex rør
- metall deler er laget av høy kvalitet messing - plast delene er laget av polyfenilsulfon
- Q&E ringer må bestilles separat hvis ikke annet er beskrevet.


Søknad

Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.

Uponor Q&E Rettnippel med løpemutter DR 20-G1/2"SN

1063744



Measurements

| | |
|-------------------|-----|
| Sylindrisk_tråd_G | 0,5 |
| LENGTH_L | 42 |
| Lengde (l1) | 8 |
| Lengde (l2) | 22 |
| z1 | 12 |

Status

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Item Available Till date | 2026-12-31T00:00:00.000+0100 |
|--------------------------|------------------------------|

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598127166 |
| Item no GF | 35001063744 |
| Item no GTIN | 04021598127166 |
| Item no NRF | 5111276 |

Dimensjoner

| | |
|----------------------|-------|
| Element Enhets høyde | 26 |
| Vare Enhetslengde | 40 |
| Vare Enhetsvekt | 0,044 |
| Vareenhetsbredde | 26 |
| Item_UOM | STK |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Emballasje GTIN PL1 | 06414905414024 |
| Emballasje GTIN PL3 | 06414905414031 |
| Emballasje GTIN PL4 | 06414905414048 |
| Emballasjehøyde PL1 | 35 |
| Emballasjehøyde PL3 | 95 |
| Emballasjehøyde PL4 | 714 |
| Emballasjelengde PL1 | 110 |
| Emballasjelengde PL3 | 277 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Emballasjelengde PL4 | 1200 |
| Emballasje mengde PL1 | 5 |
| Emballasje mengde PL3 | 60 |
| Emballasje mengde PL4 | 5760 |
| Emballasjetype PL1 | Plastic_Bag |
| Emballasjetype PL3 | Box |
| Emballasjetype PL4 | Pallet |
| Emballasjevolum PL1 | 0,0002695 |
| Emballasjevolum PL3 | 0,004710385 |
| Emballasjevolum PL4 | 0,68544 |
| Emballasjevekt PL1 | 0,32 |
| Emballasjevekt PL3 | 3,89 |
| Emballasjevekt PL4 | 398,44 |
| Emballasjebredde PL1 | 70 |
| Emballasjebredde PL3 | 179 |
| Emballasjebredde PL4 | 800 |

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no