


## Uponor Aqua PLUS Fordeler med løpemutter WTR PEX DR 3/4"MT/SN 3X15 c/c50mm

1067754

- Leveres med koblingssett



### Om Uponor Aqua PLUS Fordeler med løpemutter WTR PEX DR

#### Spesifikasjon


- Vanntette skap i henhold til NT VVS 129
- for forelere med c/c 50 mm
- for M7 skapmuffer
- inkluderer skap, sprutdeksler og tilbehørspose
- dører og rammer (hvis nødvendig) bør bestilles separat
- RAL 9010
- Fordeler for installasjon i vanntette skap
- Fordelere og tilbehør kan brukes separat
- ved bruk av fordelere uten skap, systemtetthet i henhold til NT VVS 129 kan ikke garanteres
- Deler og koblinger er laget av høykvalitets messing
- plastdelene er laget av polyfenilsulfon
- PPM fordeleren leveres med bajonett gjenger

#### Søknad

- Vanntette installasjoner for å hindre skader ved lekkasje
- alle typer fordeler installasjoner

## Uponor Aqua PLUS Fordeler med løpemutter WTR PEX DR 3/4"MT/SN 3X15 c/c50mm

1067754



### Measurements

Sylindrisk_tråd_G	0,75
Sylindrisk_tråd_G1	0,75
LENGTH_L	158
Lengde (l1)	26,5
Lengde (l2)	31,5
Lengde (l3)	47,7
Z Måling b	50
z1	17,5
Z2	24,5
Z3	30

### Product code

Item no EAN	7321500057121
Item no GTIN	07321500057121
Item no NOBB	48722312
Item no NRF	5110473
Item no RSK	1881332
Item no VVS	046245115

### Dimensjoner

Element Enhetshøyde	30
Vare Enhetslengde	152
Vare Enhetsvekt	0,46
Vareenhetsbredde	35
Item_UOM	STK

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905467679
Emballasje GTIN PL3	06414905452781

Emballasje GTIN PL4	06414905498598
Emballasjehøyde PL1	30
Emballasjehøyde PL3	145
Emballasjehøyde PL4	700
Emballasjelengde PL1	155
Emballasjelengde PL3	245
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	20
Emballasje mengde PL4	960
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00016275
Emballasjevolum PL3	0,005151125
Emballasjevolum PL4	0,672
Emballasjevekt PL1	0,47
Emballasjevekt PL3	9,5
Emballasjevekt PL4	481
Emballasjebredde PL1	35
Emballasjebredde PL3	145
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)