


Uponor Ecoflex Endetetning Single 125/200

1067757

- For 1 medierør
- Beskytter rørenden for fukt og smuss
- Vann tett opp til 0,3 bar
- Innholder EPDM gummikappe, rustfritt stålklemmer og tettering



Om Uponor Ecoflex Endetetning Single

Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

Søknad


- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex Endetetning Single 125/200

1067757



Measurements

Indre_diameter_di	200
Indre_diameter_di1	125
Indre_diameter_di2	125
LENGTH_L	142
Lengde (l1)	90

Product code

Item no EAN	4021598130234
Item no GF	35001067757
Item no GTIN	04021598130234
Item no LVI	3010128
Item no NRF	8360673
Item no RSK	2282760
Item no VVS	087856892

Dimensjoner

Element Enhets høyde	100
Vare Enhetslengde	210
Vare Enhetsvekt	0,7
Vareenhetsbredde	210
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905415748
Emballasjehøyde PL1	100
Emballasjelengde PL1	210
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjevolum PL1	0,00441
Emballasjevekt PL1	0,704

Emballasjevekt PL4	155,8
Emballasjebredde PL1	210

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no