

Uponor Smatrix Wave termostat hode T-162

1071660

- Digital termostat med aktuator for radiatorkontroll
- Ventilkompatibilitet (Danfoss, Heimeier, Honeywell, Siemens, Sauter, etc.)
- Farge: blank hvit

- Funksjoner:

- Komfort / ECO innstillinger
- Ukentlig programmerbar
- Feriemodus
- Frostsikringsprogram
- Boost-funksjon
- Bakgrunnsbelysning
- Valgfritt: automatisk sommer/vinter klokke

- Bestående av:

- Uponor Smatrix Wave termostathodet T-162
- 2x AA batterier
- Forskjellige adaptere
- Håndbok



Om Uponor Smatrix Wave termostat hode T-162

Spesifikasjon

- inntil 4 sentralenhet i ett system
- driftsspennning: 230V
- autobalansering optimaliserer energibruk og komfort - elektrisk styring
- støtter opptil 6 romtermostater og 8 aktuatorer (24V) per styreenhet - pumpe- og kjelereleer

- ventil og pumpetrening - relativ fuktighet kontroll - forskjellige ledninger alternativer (kjede / stjerne)
- 4-leders bus installasjon
- kommunikasjonsprotokoll: RS485 seriell buss
- maks. tilført effekt per aktuator: 24 VAC / 0,2A (0,4A topp)

Smatrix-wave puls:

- Lokal tilgang (Wi-Fi) eller ekstern tilgang (Internett-tilkobling kreves) via Uponor Smatrix Pulse App (med R-208)
- midlertidig wi-fi-tilgangspunkt for direkte tilgang (hvis lokal wi-fi ikke er tilgjengelig) (med R-208)
- "Smart hjem" integrasjon (Amazon Alexa, Google Home) (med R-208) - multi-home kontroll (med R-208)
- tredjepartstilgang for ekstern støtte (krever brukergodtgjørelse) (med R-208)
- historie trendanalyse via Uponor Smatrix Pulse app (med R-208) - tidtakerprogrammering (med R-208)
- komfortinnstillinger (med R-208)
- forsyningsdiagnostikk (med R-208)

Søknad

- Trådløs romregulering for gulvvarme og kjøling
- sett punktområde: (+5°C) +35°C

Sertifikat

CE, EAC

Uponor Smatrix Wave termostat hode T-162

1071660



Product code

Item no EAN	4021598130722
Item no GF	35001071660
Item no GTIN	04021598130722
Item no LVI	2024509
Item no NRF	8361212
Item no RSK	5398315
Item no VVS	466251050

Dimensjoner

Element Enhets høyde	55
Vare Enhetslengde	85
Vare Enhetsvekt	0,179
Vareenhetsbredde	50
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	85
Z Mål h	55
Z Mål w	50

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905415854
Emballasje GTIN PL3	06414905630097
Emballasje GTIN PL4	06414905630288
Emballasjehøyde PL1	65
Emballasjehøyde PL3	300
Emballasjehøyde PL4	1500
Emballasjelengde PL1	175
Emballasjelengde PL3	400
Emballasjelengde PL4	1200

Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	16
Emballasje mengde PL4	384
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,0011375
Emballasjevolum PL3	0,036
Emballasjevolum PL4	1,44
Emballasjevekt PL1	0,351
Emballasjevekt PL3	9,02
Emballasjevekt PL4	241,48
Emballasjebredde PL1	100
Emballasjebredde PL3	300
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no