

Uponor Smatrix Move temperaturføler T/R S-152 3m

1071661

- Tilførsel / retursensor
- Måler tilførsel eller retur temperatur
- Sensortype: NTC 10 kΩ ved 25 ° C
- Lengde: 3m
- Beskyttelsesklasse: IP68 II



Om Uponor Smatrix Move temperaturføler T/R S-152

Spesifikasjon

- Komfort og Eco programmering tidsplan
- sanntid status informasjon
- pumpe logikk for både for "stand alone" og i kombinasjon med Uponor romtemperatur kontrollere
- flere kompensasjon moduser
- valgfritt: Sekundær oppvarming / varmt vann krets kontroll
- valgfritt: Snøsmelting add-on
- valgfritt: kondenserings kontroll

Søknad

- Regulering av tilførselstemperatur

Sertifikat

CE

Uponor Smatrix Move temperaturføler T/R S-152 3m

1071661



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598130739 |
| Item no GF | 35001071661 |
| Item no GTIN | 04021598130739 |
| Item no LVI | 2024510 |
| Item no NRF | 8361213 |
| Item no RSK | 5398316 |
| Item no VVS | 466255030 |

Dimensjoner

| | |
|----------------------|-------|
| Element Enhets høyde | 30 |
| Vare Enhetslengde | 60 |
| Vare Enhetsvekt | 0,065 |
| Vareenhetsbredde | 60 |
| Item_UOM | STK |

Measurements

| | |
|----------|----|
| LENGTH_L | 60 |
| Z Mål h | 30 |
| Z Mål w | 60 |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Emballasje GTIN PL1 | 06414905630028 |
| Emballasje GTIN PL3 | 06414905630103 |
| Emballasje GTIN PL4 | 06414905630295 |
| Emballasjehøyde PL1 | 35 |
| Emballasjehøyde PL3 | 300 |
| Emballasjehøyde PL4 | 1500 |
| Emballasjelengde PL1 | 65 |
| Emballasjelengde PL3 | 400 |
| Emballasjelengde PL4 | 1200 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Emballasje mengde PL1 | 1 |
| Emballasje mengde PL3 | 63 |
| Emballasje mengde PL4 | 1512 |
| Emballasjetype PL1 | Plastic_Bag |
| Emballasjetype PL3 | Box |
| Emballasjetype PL4 | Pallet |
| Emballasjevolum PL1 | 0,0001365 |
| Emballasjevolum PL3 | 0,036 |
| Emballasjevolum PL4 | 1,44 |
| Emballasjevekt PL1 | 0,067 |
| Emballasjevekt PL3 | 4,97 |
| Emballasjevekt PL4 | 144,28 |
| Emballasjebredde PL1 | 60 |
| Emballasjebredde PL3 | 300 |
| Emballasjebredde PL4 | 800 |

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no