

## Uponor Smatrix Wave relèmodul M-161 2x

**1071673**

- Dobbel utgangs-mottaker for Uponor Smatrix Wave sentralenhet eller Uponor Smatrix Wave sentralenhet Pulse
  - 2 potensielle frie eller aktive 230V 5A utganger
  - Pumpe/avfuktingsmodus
  - Pumpe/H/C vekslemodus
  - Kjøle/kjøler modus
  - Driftsavstand: maks. 30m
  - Beskyttelsesklasse: Klasse II IP30
  - Farge: hvit
- Bestående av:
- Uponor Smatrix Wave relé modul M-161 2X
  - Strømforsyning
  - Monteringsmateriale



## Om Uponor Smatrix Wave relèmodul M-161

### Spesifikasjon

- inntil 4 sentralenhet i ett system
- driftsspennning: 230V
- autobalansering optimaliserer energibruk og komfort - elektrisk styring
- støtter opptil 6 romtermostater og 8 aktuatorer (24V) per styreenhet - pumpe- og kjelereleer
  
- ventil og pumpeledning - relativ fuktighet kontroll - forskjellige ledninger alternativer (kjede / stjerne)
- 4-leders bus installasjon
- kommunikasjonsprotokoll: RS485 seriell buss
- maks. tilført effekt per aktuator: 24 VAC / 0,2A (0,4A topp)

#### Smatrix-wave puls:

- Lokal tilgang (Wi-Fi) eller ekstern tilgang (Internett-tilkobling kreves) via Uponor Smatrix Pulse App (med R-208)
- midlertidig wi-fi-tilgangspunkt for direkte tilgang (hvis lokal wi-fi ikke er tilgjengelig) (med R-208)
- "Smart hjem" integrasjon (Amazon Alexa, Google Home) (med R-208) - multi-home kontroll (med R-208)
- tredjepartstilgang for ekstern støtte (krever brukergodtgjørelse) (med R-208)
- historie trendanalyse via Uponor Smatrix Pulse app (med R-208) - tidtakerprogrammering (med R-208)
- komfortinnstillinger (med R-208)
- forsyningsdiagnostikk (med R-208)

### Søknad

- Trådløs romregulering for gulvvarme og kjøling
- sett punktområde: (+5°C) +35°C

### Sertifikat

CE, EAC

## Uponor Smatrix Wave relèmodul M-161 2x

1071673



### Product code

Item no EAN	4021598130852
Item no GF	35001071673
Item no GTIN	04021598130852
Item no LVI	2024519
Item no NRF	8361242
Item no RSK	5398326
Item no VVS	466251040

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	27
Vare Enhetslengde	170
Vare Enhetsvekt	0,227
Vareenhetsbredde	47
Item_UOM	STK

### Measurements

LENGTH_L	170
Z Mål h	27
Z Mål w	47

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905415922
Emballasje GTIN PL3	06414905630127
Emballasje GTIN PL4	06414905630325
Emballasjehøyde PL1	70
Emballasjehøyde PL3	300
Emballasjehøyde PL4	1500
Emballaselengde PL1	190
Emballaselengde PL3	400
Emballaselengde PL4	1200

Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	16
Emballasje mengde PL4	384
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,0016625
Emballasjevolum PL3	0,036
Emballasjevolum PL4	1,44
Emballasjevekt PL1	0,294
Emballasjevekt PL3	5,37
Emballasjevekt PL4	153,88
Emballasjebredde PL1	125
Emballasjebredde PL3	300
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)