

Uponor Smatrix Move Kontroller H X-157 Wired

1071693

- Vanntemperaturregulator
- Kontrollmodus: kun oppvarming
- Kontroll prinsippet: utetemperatur kompensasjon

- Funksjoner:
 - Blandeventil aktivering
 - Ukentlige program med 9 forhåndsprogrammerte programmer
 - 4 fritt programmerbare programmer
 - Pumpelogikk som frittstående
 - Pumpelogikk i kombinasjon med Uponor Smatrix Base eller Wave sentralenhet
 - Sanntidsinformasjon om tilførsels, utendørs og romtemperatur
 - Sanntidsinformasjon om blandeventil status
 - Sanntidsinformasjon for dagen vist i en graf (komfort og redusert temperatur)

- Alternativer:
 - Vannproduksjon og kjelekontroll
 - HW varmekrets
 - Opptil 100 ° C tilførselsvannkontroll
 - 2 generelle utganger
 - 2 generelle innganger
 - 230V mikser motor

- Innhold:
 - Uponor Smatrix Move kontroller H
 - Tilførsel / retur sensor
 - Utendørs sensor

- Beskyttelsesklasse: IP30 II
- Farge: mørk grå



Om Uponor Smatrix Move Kontroller H X-157 Wired

Spesifikasjon

- Komfort og Eco programmering tidsplan
- sanntid status informasjon
- pumpe logikk for både for "stand alone" og i kombinasjon med Uponor romtemperatur kontroller
- flere kompensasjon moduser
- valgfritt: Sekundær oppvarming / varmt vann krets kontroll
- valgfritt: Snøsmelting add-on
- valgfritt: kondenserings kontroll

Søknad

- Regulering av tilførselstemperatur

Sertifikat

CE

Uponor Smatrix Move Kontroller H X-157 Wired

1071693



Product code

Item no EAN	4021598131057
Item no GF	35001071693
Item no GTIN	04021598131057
Item no LVI	2024533
Item no NRF	8361239
Item no RSK	5398341
Item no VVS	466255020

Dimensjoner

Element Enhets høyde	45
Vare Enhetslengde	160
Vare Enhetsvekt	1,438
Vareenhetsbredde	85
Item_UOM	SET

Measurements

LENGTH_L	160
Z Mål h	45
Z Mål w	85

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905416042
Emballasje GTIN PL3	06414905416059
Emballasje GTIN PL4	06414905630370
Emballasjehøyde PL1	80
Emballasjehøyde PL3	300
Emballasjehøyde PL4	1500
Emballasjelengde PL1	370
Emballasjelengde PL3	400
Emballasjelengde PL4	1200

Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	4
Emballasje mengde PL4	96
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,004588
Emballasjevolum PL3	0,036
Emballasjevolum PL4	1,44
Emballasjevekt PL1	1,464
Emballasjevekt PL3	5,9
Emballasjevekt PL4	166,6
Emballasjebredde PL1	155
Emballasjebredde PL3	300
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no