


Uponor Aqua PLUS Adapter med O-ring Q&E E PL/DR 16-G3/8"MT

1085986

- For Uponor fordeler med utskiftbare avstikk
- Q&E ring inkludert



Om Uponor Aqua PLUS Adapter med O-ring Q&E E PL/DR

Spesifikasjon


- Vanntette skap i henhold til NT VVS 129
- for forelere med c/c 50 mm
- for M7 skapmuffer
- inkluderer skap, sprutdeksler og tilbehørspose
- dører og rammer (hvis nødvendig) bør bestilles separat
- RAL 9010
- Fordeler for installasjon i vanntette skap
- Fordelere og tilbehør kan brukes separat
- ved bruk av fordelere uten skap, systemtetthet i henhold til NT VVS 129 kan ikke garanteres
- Deler og koblinger er laget av høykvalitets messing
- plastdelene er laget av polyfenilsulfon
- PPM fordeleren leveres med bajonett gjenger

Søknad

- Vanntette installasjoner for å hindre skader ved lekkasje
- alle typer fordeler installasjoner

Uponor Aqua PLUS Adapter med O-ring Q&E E PL/DR 16-G3/8"MT

1085986



Measurements

Sylindrisk_tråd_G	3/8
LENGTH_L	32,3
Lengde (l1)	4,3
Lengde (l2)	18
z1	8

Product code

Item no EAN	6414905209842
Item no GTIN	06414905209842
Item no LVI	2022280
Item no NOBB	51641425
Item no NRF	5110025
Item no RSK	1899329
Item no VVS	046169116

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	24
Vare Enhetslengde	32
Vare Enhetsvekt	0,036
Vareenhetsbredde	24
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905471218
Emballasje GTIN PL3	06414905454525
Emballasjehøyde PL1	22
Emballasjehøyde PL3	80
Emballasjelengde PL1	130
Emballasjelengde PL3	230
Emballasje mengde PL1	5

Emballasje mengde PL3	100
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL1	0,000429
Emballasjevolum PL3	0,002392
Emballasjevekt PL1	0,23
Emballasjevekt PL3	4,7
Emballasjebredde PL1	150
Emballasjebredde PL3	130

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E
kundeservice.no.bfs@georgfisc
her.com