


## Uponor Klett Twinboard 2400x1000x3mm

1086854



### Om Uponor Klett Twinboard

#### Spesifikasjon

- Klett gulvvarmepanelsystem, består av Klett-folie med borrelås funksjon som er laminert på EPS i henhold til en 13163 og din 4108-10.
- Basert på borrelås funksjon for festing av klett-rør til isolasjonsplater
- en 13501-1 brannklassifisering: klasse E
- standard brennbarhet, byggematerialklasse B2, i samsvar med din 4102
- med selvklebende tape på lang siden
- folie på panelet er trykt med 100x100mm rutenett mønster

#### Søknad


- Gulvvarme og kjøling - for bruk sammen med betong og avrettningsmasser

#### Sertifikat

- DIN CERTCO: 3V372 PE-XA; 7F235-F; 7F236-F; 7F342-F.

## Uponor Klett Twinboard 2400x1000x3mm

1086854



### Measurements

Avstandssenter sentrum	100
LENGTH_L	2400
Z Måling b	1000
Z Mål h	3

### Product code

Item no EAN	4021598148994
Item no GF	35001086854
Item no GTIN	04021598148994
Item no NRF	8361273
Item no RSK	2989143

### Dimensjoner

Element Enhetshøyde	3
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	0,8
Vareenhetsbredde	1000
Item_UOM	M2

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414900617758
Emballasje GTIN PL4	06414905503506
Emballasjehøyde PL1	70
Emballasjehøyde PL4	1194
Emballaselengde PL1	1200
Emballaselengde PL4	1200
Emballasjemateriale (nummer) PL1	20
Emballasjemateriale (kort) PL1	PAP_C
Emballasje mengde PL1	24
Emballasje mengde PL4	360

Emballasjetype PL1	BASE_BOX
Emballasjetype PL4	PALLET
Emballasjevolum PL1	0,084
Emballasjevolum PL4	1,14624
Emballasjvekt PL1	20,6
Emballasjvekt PL4	334,0
Emballasjebredde PL1	1000
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)