Produktdatablad (pdf)




GF Uponor Smatrix Wave Termostat standard RAL9016

1086981

- Måler oppfattet romtemperatur
- Beskyttelsesklasse: IP30
- Farge: hvit glanset

- Funksjoner:
- Lys indikasjon bak dreieskiven etter endring av settpunktet
- Oppvarming/kjøling indikasjon
- Dip bryter for å aktivere/deaktivere timerfunksjonen hvis timeren er installert
- Valgfritt: aktiver/deaktiver timerfunksjonen

- Bestående av:
- Uponor Smatrix Wave Termostat Standard T-165 POD
- 2x AAA batterier
- Monteringsmateriale



Om GF Uponor Smatrix Wave Termostat standard

Spesifikasjon

- inntil 4 sentralenhet i ett system
- driftsspenning: 230V
- autobalansering optimaliserer energibruk og
komfort - elektrisk styring
- støtter opptil 6 romtermostater og 8 aktuatorer (24V) per styreenhet -
pumpe- og kjelereleer

- ventil og pumpetrening - relativ fuktighet kontroll - forskjellige ledninger alternativer (kjede / stjerne)
- 4-leders bus installasjon
- kommunikasjonsprotokoll: RS485 seriell buss
– maks. tilført effekt per aktuator: 24 VAC / 0,2A (0,4A topp)

Smatrix-wave puls:
- Lokal tilgang (Wi-Fi) eller ekstern tilgang (Internett-tilkobling kreves) via Uponor Smatrix Pulse App (med R-208)
- midlertidig wi-fi-tilgangspunkt for direkte tilgang (hvis lokal wi-fi ikke er tilgjengelig)
(med R-208)
"Smart hjem" integrasjon (Amazon Alexa, Google Home) (med R-208) - multi-home kontroll (med R-208)
- tredjepartstilgang for ekstern støtte (krever brukergodtgjørelse) (med R-208)
- historie trendanalyse via Uponor Smatrix Pulse app (med R-208) - tidtakerprogrammering (med R-208)
- komfortinnstillinger (med R-208)
- forsyningsdiagnostikk (med R-208)

Søknad


- Trådløs romregulering for gulvvarme og kjøling
- sett punktområde: (+5°C) +35°C

Sertifikat

CE, EAC

GF Uponor Smatrix Wave Termostat standard RAL9016

1086981



Product code

Item no EAN	4021598149113
Item no GF	35001086981
Item no GTIN	04021598149113
Item no LVI	2024501
Item no NOBB	51166742
Item no NRF	8361081
Item no RSK	2987788
Item no VVS	466251021

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	25
Vare Enhetslengde	80
Vare Enhetsvekt	0,108
Vareenhetsbredde	80
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	80
Z Mål h	25
Z Mål w	80

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905284627
Emballasje GTIN PL3	06414905284634
Emballasje GTIN PL4	06414905284641
Emballasjehøyde PL1	40
Emballasjehøyde PL3	300
Emballasjehøyde PL4	1500

Emballasjelengde PL1	100
Emballasjelengde PL3	400
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	75
Emballasje mengde PL4	1800
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00036
Emballasjevolum PL3	0,036
Emballasjevolum PL4	1,44
Emballasjevekt PL1	0,134
Emballasjevekt PL3	10,87
Emballasjevekt PL4	285,88
Emballasjebredde PL1	90
Emballasjebredde PL3	300
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Norge AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E kundeservice.no.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/nb-no/vvs

+GF+