


Uponor Aqua PLUS Q&E adapter PPSU PPM 20

1087113



Om Uponor Aqua PLUS Q&E adapter PPSU PPM

Spesifikasjon


- Vanntette skap i henhold til NT VVS 129
- for forelere med c/c 50 mm
- for M7 skapmuffer
- inkluderer skap, sprutdeksler og tilbehørspose
- dører og rammer (hvis nødvendig) bør bestilles separat
- RAL 9010
- Fordeler for installasjon i vanntette skap
- Fordelere og tilbehør kan brukes separat
- ved bruk av fordelere uten skap, systemtetthet i henhold til NT VVS 129 kan ikke garanteres
- Deler og koblinger er laget av høykvalitets messing
- plastdelene er laget av polyfenilsulfon
- PPM fordeleren leveres med bajonett gjenger

Søknad

- Vanntette installasjoner for å hindre skader ved lekkasje
- alle typer fordeler installasjoner

Uponor Aqua PLUS Q&E adapter PPSU PPM 20

1087113



Measurements

Utvendig tråd Rp	1/2
LENGTH_L	47,6
Lengde (l1)	5
Lengde (l2)	17
z1	22

Product code

Item no EAN	6414905237722
Item no GF	35001087113
Item no GTIN	06414905237722
Item no LVI	2072453
Item no NOBB	52864314
Item no NRF	5110348
Item no RSK	2054455
Item no VVS	087608020

Dimensjoner

Element Enhets høyde	30
Vare Enhetslengde	44
Vare Enhetsvekt	0,019
Vareenhetsbredde	35
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905232659
Emballasje GTIN PL3	06414905271115
Emballasje GTIN PL4	06414905273706
Emballasjehøyde PL1	30
Emballasjehøyde PL3	97
Emballasjehøyde PL4	806

Emballasjelengde PL1	45
Emballasjelengde PL3	282
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	30
Emballasje mengde PL4	3360
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00004725
Emballasjevolum PL3	0,005115198
Emballasjevolum PL4	0,77376
Emballasjevekt PL1	0,029
Emballasjevekt PL3	0,97
Emballasjevekt PL4	133,64
Emballasjebredde PL1	35
Emballasjebredde PL3	187
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no