


## Uponor Aqua PLUS Inntaksskap IS F, 550x850x125mm

1088784

- Inntaksskap



### Om Uponor Aqua PLUS Inntaksskap IS

#### Spesifikasjon


- Vanntette skap i henhold til NT VVS 129
- for forelere med c/c 50 mm
- for M7 skapmuffer
- inkluderer skap, sprutdeksler og tilbehørspose
- dører og rammer (hvis nødvendig) bør bestilles separat
- RAL 9010
- Fordeler for installasjon i vanntette skap
- Fordelere og tilbehør kan brukes separat
- ved bruk av fordeler uten skap, systemtetthet i henhold til NT VVS 129 kan ikke garanteres
- Deler og koblinger er laget av høykvalitets messing
- plastdelene er laget av polyfenilsulfon
- PPM fordeleren leveres med bajonett gjenger

#### Søknad

- Vanntette installasjoner for å hindre skader ved lekkasje
- alle typer fordeler installasjoner

## Uponor Aqua PLUS Inntaksskap IS F, 550x850x125mm

1088784



### Measurements

Avstandssenter 1	41
Avstandssenter 2	450
Avstandssenter sentrum	50
Indre_diameter_di	34
Indre_diameter_di1	60
LENGTH_L	550
Lengde (l1)	520
Z Måling b	850
Z Mål b1	768
Z Mål h	125

### Product code

Item no EAN	6414905242641
Item no GTIN	06414905242641
Item no NOBB	53473295
Item no NRF	5111446
Item no RSK	2054555

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	850
Vare Enhetslengde	550
Vare Enhetsvekt	12,5
Vareenhetsbredde	125
Item_UOM	STK

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905234561
Emballasje GTIN PL4	06414905275458
Emballasjehøyde PL1	880
Emballasjehøyde PL4	1230

Emballasjelengde PL1	560
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	16
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,066528
Emballasjevolum PL4	1,3284
Emballasjevekt PL1	13,5
Emballasjevekt PL4	205
Emballasjebredde PL1	135
Emballasjebredde PL4	900

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)