

## Uponor Aqua PLUS dør G, 820x780mm

**1088793**

- Skapdører



### Om Uponor Aqua PLUS dør

#### Spesifikasjon

- Vanntette skap i henhold til NT VVS 129
- for forelere med c/c 50 mm
- for M7 skapmuffer
- inkluderer skap, sprutdeksler og tilbehørspose
- dører og rammer (hvis nødvendig) bør bestilles separat
- RAL 9010
- Fordeler for installasjon i vanntette skap
- Fordelere og tilbehør kan brukes separat
- ved bruk av fordelere uten skap, systemtetthet i henhold til NT VVS 129 kan ikke garanteres
- Deler og koblinger er laget av høykvalitets messing
- plastdelene er laget av polyfenilsulfon
- PPM fordeleren leveres med bajonett gjenger

#### Søknad

- Vanntette installasjoner for å hindre skader ved lekkasje
- alle typer fordeler installasjoner

## Uponor Aqua PLUS dør G, 820x780mm

1088793



### Product code

Item no EAN	6414905242733
Item no GTIN	06414905242733
Item no NOBB	53473382
Item no NRF	5111456
Item no RSK	2054564
Item no VVS	046278793

### Dimensjoner

Element Enhetshøyde	798
Vare Enhetslengde	818
Vare Enhetsvekt	7
Vareenhetsbredde	30
Item_UOM	STK

### Measurements

LENGTH_L	818
Z Måling b	797
Z Mål b1	778
Z Mål h	33
Z Måling h1	9

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905234653
Emballasje GTIN PL4	06414905555901
Emballasjehøyde PL1	850
Emballasjehøyde PL4	1000
Emballasjelengde PL1	850
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	19

Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,0289
Emballasjevolum PL4	0,96
Emballasjvekt PL1	7,3
Emballasjvekt PL4	215
Emballasjebredde PL1	40
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)