


Uponor Aqua PLUS Inntaksskap IS K, 550x650x125mm

1088805

- Inntaksskap



Om Uponor Aqua PLUS Inntaksskap IS

Spesifikasjon


- Vanntette skap i henhold til NT VVS 129
- for forelere med c/c 50 mm
- for M7 skapmuffer
- inkluderer skap, sprutdeksler og tilbehørspose
- dører og rammer (hvis nødvendig) bør bestilles separat
- RAL 9010
- Fordeler for installasjon i vanntette skap
- Fordelere og tilbehør kan brukes separat
- ved bruk av fordeler uten skap, systemtetthet i henhold til NT VVS 129 kan ikke garanteres
- Deler og koblinger er laget av høykvalitets messing
- plastdelene er laget av polyfenilsulfon
- PPM fordeleren leveres med bajonett gjenger

Søknad

- Vanntette installasjoner for å hindre skader ved lekkasje
- alle typer fordeler installasjoner

Uponor Aqua PLUS Inntaksskap IS K, 550x650x125mm

1088805



Measurements

Avstandssenter 1	41
Avstandssenter 2	450
Avstandssenter sentrum	50
Indre_diameter_di	34
Indre_diameter_di1	60
LENGTH_L	550
Lengde (l1)	520
Z Måling b	650
Z Mål b1	568
Z Mål h	125

Product code

Item no EAN	6414905242856
Item no GTIN	06414905242856
Item no NOBB	53473503
Item no NRF	5111469
Item no RSK	2054576

Dimensjoner

Element Enhets høyde	650
Vare Enhetslengde	550
Vare Enhetsvekt	14
Vareenhetsbredde	125
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905234776
Emballasje GTIN PL4	06414905275663
Emballasjehøyde PL1	670
Emballasjehøyde PL4	1230

Emballasjelengde PL1	565
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	16
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,052997
Emballasjevolum PL4	1,1808
Emballasjevekt PL1	15
Emballasjevekt PL4	250
Emballasjebredde PL1	140
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no