

Uponor Aqua PLUS dør K, 520x580mm

1088806

- Skapdører



Om Uponor Aqua PLUS dør

Spesifikasjon

- Vanntette skap i henhold til NT VVS 129
- for forelere med c/c 50 mm
- for M7 skapmuffer
- inkluderer skap, sprutdeksler og tilbehørspose
- dører og rammer (hvis nødvendig) bør bestilles separat
- RAL 9010
- Fordeler for installasjon i vanntette skap
- Fordelere og tilbehør kan brukes separat
- ved bruk av fordelere uten skap, systemtetthet i henhold til NT VVS 129 kan ikke garanteres
- Deler og koblinger er laget av høykvalitets messing
- plastdelene er laget av polyfenilsulfon
- PPM fordeleren leveres med bajonett gjenger

Søknad

- Vanntette installasjoner for å hindre skader ved lekkasje
- alle typer fordeler installasjoner

Uponor Aqua PLUS dør K, 520x580mm

1088806



Product code

Item no EAN	6414905242863
Item no GTIN	06414905242863
Item no NOBB	53473518
Item no NRF	5111471
Item no RSK	2054577

Dimensjoner

Element Enhets høyde	598
Vare Enhetslengde	518
Vare Enhetsvekt	3,3
Vareenhetsbredde	30
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	518
Z Måling b	597
Z Mål b1	578
Z Mål h	33
Z Måling h1	9

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905234783
Emballasje GTIN PL4	06414905275670
Emballasjehøyde PL1	650
Emballasjehøyde PL4	800
Emballasjelengde PL1	550
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	36
Emballasjetype PL1	Base_Box

Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,0143
Emballasjevolum PL4	0,768
Emballasjevekt PL1	3,5
Emballasjevekt PL4	150
Emballasjebredde PL1	40
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no