


Uponor Tacker panelrull EPS DES 30-2mm 10x1m

1090924

- EPS termisk isolasjonspanelrull
- Rutenettmerking 100x100mm på folien



Om Uponor Tacker panelrull

Spesifikasjon

- Tacker gulvvarmepanelsystem, består av et revne bestandig stofffolie laminert på EPS i henhold til en 13163 og din 4108-10.
- En 13501-1 brannklassifisering: Klasse E
- standard brennbarhet, byggemateriale klasse B2, i samsvar med din 4102
- folie på panelet er trykt med 100x100mm rutenett mønster

Søknad

- Gulvvarme og kjøling - for bruk med betong og avrettningsmasser

Sertifikat

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F.

Uponor Tacker panelrull EPS DES 30-2mm 10x1m

1090924



Product code

Item no EAN	6414905221899
Item no GF	35001090924
Item no GTIN	06414905221899
Item no NRF	8361269

Dimensjoner

Element Enhets høyde	30
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	0,484
Vareenhetsbredde	1000
Item_UOM	M2

Measurements

LENGTH_L	10000
Z Måling b	1030
Z Mål b1	1000
Z Mål b2	1000
Z Mål h	30

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905269228
Emballasje GTIN PL4	06414905277063
Emballasjehøyde PL1	300
Emballasjehøyde PL4	2590
Emballasjelengde PL1	1050

Emballasjelengde PL4	1050
Emballasjemateriale (nummer) PL1	4
Emballasjemateriale (kort) PL1	LDPE
Emballasje mengde PL1	10
Emballasje mengde PL4	80
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,315
Emballasjevolum PL4	2,7195
Emballasjevekt PL1	5,5
Emballasjevekt PL4	64
Emballasjebredde PL1	1000
Emballasjebredde PL4	1000

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no