


Uponor Smart Aqua PLUS Vegg fixture WB 25/20

1091334

- For rør i rør 25/20
- min vegg 70 mm
- min c/c 40 mm.



Om Uponor Smart Aqua PLUS Vegg fixture WB

Spesifikasjon


- Veggbokser med albuer for vanntett tilkobling med Uponor PE-Xa rør og Uponor varerør
- vanntett i henhold til NT VVS 129
- Metalldeler er laget av høykvalitets DR-messing
- plastdeler er laget av polyfenilsulfon
- PPM fordeler med bajonettgjenger
- Q&E ringer er inkludert

Søknad

- Vanntette installasjoner for å hindre skader ved lekkasje
- alle typer installasjoner der det er behov for vanntett tilkobling mellom rør og rør

Uponor Smart Aqua PLUS Vegg fixture WB 25/20

1091334



Product code

Item no EAN	6414905222650
Item no GTIN	06414905222650
Item no NRF	5110336
Item no RSK	2054713

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	78
Vare Enhetslengde	172
Vare Enhetsvekt	0,046
Vareenhetsbredde	40
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	82
Lengde (l1)	22
Lengde (l2)	18
Z Mål h	88
Z Mål w	40

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414900269780
Emballasje GTIN PL3	06414905271955
Emballasje GTIN PL4	06414905277247
Emballasjehøyde PL1	40
Emballasjehøyde PL3	384
Emballasjehøyde PL4	970
Emballasjelengde PL1	500
Emballasjelengde PL3	591
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	10

Emballasje mengde PL3	100
Emballasje mengde PL4	800
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,0059
Emballasjevolum PL3	0,088735104
Emballasjevolum PL4	0,9312
Emballasjevekt PL1	0,484
Emballasjevekt PL3	5,5
Emballasjevekt PL4	66
Emballasjebredde PL1	295
Emballasjebredde PL3	391
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no