


Uponor Ecoflex Veggtefning, PWP 250

1091429

- For betongkjernehull eller fibersementrør
- del for å forsegle foringsrøret
- gjelder for PWP (trykkvann)
- vanntett opp til 0,3 bar



Om Uponor Ecoflex Veggtefning, PWP

Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

Søknad


- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex Veggteining, PWP 250

1091429



Measurements

Indre_diameter_di	250
LENGTH_L	110
Ytre Diameter_do	350

Product code

Item no EAN	6414905222698
Item no GF	35001091429
Item no GTIN	06414905222698
Item no NRF	8361422
Item no VVS	087916225

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	350
Vare Enhetslengde	110
Vare Enhetsvekt	7,05
Vareenhetsbredde	350
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905633272
Emballasjehøyde PL1	350
Emballasjelengde PL1	110
Emballasjemateriale (nummer) PL1	20
Emballasjemateriale (kort) PL1	PAP
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjevolum PL1	0,013475
Emballasjevekt PL1	7,2
Emballasjebredde PL1	350

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no