

## Uponor Smatrix Base sentralenhet Pulse X-245 BUS 6X

**1093017**

- Kompatibel med Uponor Smatrix Base-sentralenhet Pulse X-245 Bus 6X
- Beskyttelsesklasse: Klasse II IP20
- Farge: hvit
- Bestående av:
  - Uponor Smatrix Base-sentralenhet Pulse X-245 Bus 6X
  - Første trinn instruksjoner, sikkerhetsinstruksjoner
  - Monteringsmateriale



### Om Uponor Smatrix Base sentralenhet Pulse X-245 BUS 6X

#### Spesifikasjon

- inntil 4 sentralenhet i ett system
- driftsspennning: 230V
- autobalansering optimaliserer energibruk og komfort - elektrisk styring
- støtter opptil 6 romtermostater og 8 aktuatorer (24V) per styreenhet - pumpe- og kjelereleer
- ventil og pumpeutøring - relativ fuktighet kontroll - forskjellige ledninger alternativer (kjede / stjerne)
- 4-leders bus installasjon
- kommunikasjonsprotokoll: RS485 seriell buss
- maks. tilført effekt per aktuator: 24 VAC / 0,2A (0,4A topp)

#### Smatrix-base puls:

- Lokal tilgang (Wi-Fi) eller ekstern tilgang (Internett-tilkobling kreves) via Uponor Smatrix Pulse App (med R-208)
- midlertidig wi-fi-tilgangspunkt for direkte tilgang (hvis lokal wi-fi ikke er tilgjengelig) (med R-208)
- "Smart hjem" integrasjon (Amazon Alexa, Google Home) (med R-208) - multi-home kontroll (med R-208)
- tredjepartstilgang for ekstern støtte (krever brukergodtgjørelse) (med R-208)
- historie trendanalyse via Uponor Smatrix Pulse app (med R-208) - tidtakerprogrammering (med R-208)
- komfortinnstillinger (med R-208)
- forsyningsdiagnostikk (med R-208)

#### Søknad

- kablet romregulering for gulvvarme og kjøling
- sett punktområde: (+5°C) +35°C

#### Sertifikat

CE, EAC

## Uponor Smatrix Base sentralenhet Pulse X-245 BUS 6X

1093017



### Product code

Item no EAN	6414905228010
Item no GF	35001093017
Item no GTIN	06414905228010
Item no LVI	2024563
Item no NRF	8361138
Item no RSK	2988491
Item no VVS	466253310

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	55
Vare Enhetslengde	340
Vare Enhetsvekt	1,474
Vareenhetsbredde	110
Item_UOM	STK

### Measurements

LENGTH_L	340
Z Mål h	55
Z Mål w	110

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905441495
Emballasje GTIN PL2	06414905443253
Emballasje GTIN PL4	06414905503889
Emballasjehøyde PL1	80
Emballasjehøyde PL2	300
Emballasjehøyde PL4	1044
Emballasjelengde PL1	380
Emballasjelengde PL2	400
Emballasjelengde PL4	1200

Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL2	4
Emballasje mengde PL4	96
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL2	Medium_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,004712
Emballasjevolum PL2	0,036
Emballasjevolum PL4	1,00224
Emballasjevekt PL1	1,7820
Emballasjevekt PL2	7,5000
Emballasjevekt PL4	205,0000
Emballasjebredde PL1	155
Emballasjebredde PL2	300
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)