


Uponor Smatrix Wave sentralenhet Pulse X-265 6X

1093021

- Kompatibel med Uponor Smatrix Wave Controller Pulse X-265 6X
- Beskyttelsesklasse: Klasse II IP20
- Farge: hvit

Bestående av:

- Uponor Smatrix Wave Sentralenhet Pulse X-265 6X
- Uponor Smatrix Wave antenne Pulse A-265
- Første trinn instruksjoner, sikkerhetsinstruksjoner
- Monteringsmateriale



Om Uponor Smatrix Wave sentralenhet Pulse X-265 6X

Spesifikasjon

- inntil 4 sentralenhet i ett system
- driftsspennning: 230V
- autobalansering optimaliserer energibruk og komfort - elektrisk styring
- støtter opptil 6 romtermostater og 8 aktuatorer (24V) per styreenhet - pumpe- og kjelereleer
- ventil og pumpeledning - relativ fuktighet kontroll - forskjellige ledninger alternativer (kjede / stjerne)
- 4-leders bus installasjon
- kommunikasjonsprotokoll: RS485 seriell buss
- maks. tilført effekt per aktuator: 24 VAC / 0,2A (0,4A topp)

Smatrix-wave puls:

- Lokal tilgang (Wi-Fi) eller ekstern tilgang (Internett-tilkobling kreves) via Uponor Smatrix Pulse App (med R-208)
- midlertidig wi-fi-tilgangspunkt for direkte tilgang (hvis lokal wi-fi ikke er tilgjengelig) (med R-208)
- "Smart hjem" integrasjon (Amazon Alexa, Google Home) (med R-208) - multi-home kontroll (med R-208)
- tredjepartstilgang for ekstern støtte (krever brukergodtgjørelse) (med R-208)
- historie trendanalyse via Uponor Smatrix Pulse app (med R-208) - tidtakerprogrammering (med R-208)
- komfortinnstillinger (med R-208)
- forsyningsdiagnostikk (med R-208)

Søknad


- Trådløs romregulering for gulvvarme og kjøling
- sett punktområde: (+5°C) +35°C

Sertifikat

CE, EAC

Uponor Smatrix Wave sentralenhet Pulse X-265 6X

1093021



Product code

Item no EAN	6414905228058
Item no GF	35001093021
Item no GTIN	06414905228058
Item no LVI	2024568
Item no NRF	8361139
Item no RSK	2988495
Item no VVS	466251310

Dimensjoner

Element Enhets høyde	50
Vare Enhetslengde	370
Vare Enhetsvekt	1,5620
Vareenhetsbredde	110
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	370
Z Mål h	50
Z Mål w	110

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905441532
Emballasje GTIN PL2	06414905443291
Emballasje GTIN PL4	06414905503902
Emballasjehøyde PL1	80
Emballasjehøyde PL2	300
Emballasjehøyde PL4	1044
Emballasjelengde PL1	370
Emballasjelengde PL2	400
Emballasjelengde PL4	1200

Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL2	4
Emballasje mengde PL4	96
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL2	Medium_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,004588
Emballasjevolum PL2	0,036
Emballasjevolum PL4	1,00224
Emballasjevekt PL1	1,8700
Emballasjevekt PL2	8,1600
Emballasjevekt PL4	220,8400
Emballasjebredde PL1	155
Emballasjebredde PL2	300
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no