


Uponor Smatrix Wave start sett Pulse S

1093284

- Brukervennlig pakke med grunnleggende systemoppsett for leiligheter
- Mulig å utvidel
- Kompatibel med Uponor Smatrix Wave Controller Pulse X-265 6X
- Beskyttelsesklasse: Klasse II IP20
- Farge: hvit

- Bestående av:

- 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208
- 1x Uponor Smatrix Wave Sentralenhet Pulse X-265 6X
- 3x Uponor Smatrix Wave Termostat D + RH Style T-169
- Første trinns instruksjoner, sikkerhetsinstruksjoner
- Monteringsmateriale



Om Uponor Smatrix Wave start sett Pulse S

Spesifikasjon

- inntil 4 sentralenhet i ett system
- driftsspennning: 230V
- autobalansering optimaliserer energibruk og komfort - elektrisk styring
- støtter opptil 6 romtermostater og 8 aktuatorer (24V) per styreenhet - pumpe- og kjelereleer

- ventil og pumpeutrustning - relativ fuktighet kontroll - forskjellige ledninger alternativer (kjede / stjerne)
- 4-leders bus installasjon
- kommunikasjonsprotokoll: RS485 seriell buss
- maks. tilført effekt per aktuator: 24 VAC / 0,2A (0,4A topp)

Smatrix-wave puls:

- Lokal tilgang (Wi-Fi) eller ekstern tilgang (Internett-tilkobling kreves) via Uponor Smatrix Pulse App (med R-208)
- midlertidig wi-fi-tilgangspunkt for direkte tilgang (hvis lokal wi-fi ikke er tilgjengelig) (med R-208)
- "Smart hjem" integrasjon (Amazon Alexa, Google Home) (med R-208) - multi-home kontroll (med R-208)
- tredjepartstilgang for ekstern støtte (krever brukergodtgjørelse) (med R-208)
- historie trendanalyse via Uponor Smatrix Pulse app (med R-208) - tidtakerprogrammering (med R-208)
- komfortinnstillinger (med R-208)
- forsyningsdiagnostikk (med R-208)

Søknad


- Trådløs romregulering for gulvvarme og kjøling
- sett punktområde: (+5°C) +35°C

Sertifikat

CE, EAC

Uponor Smatrix Wave start sett Pulse S

1093284



Product code

Item no EAN	6414905229246
Item no GF	35001093284
Item no GTIN	06414905229246
Item no LVI	2024571
Item no NOBB	55165925
Item no NRF	8361146
Item no VVS	466251301

Dimensjoner

Element Enhets høyde	80
Vare Enhetslengde	370
Vare Enhetsvekt	1,6920
Vareenhetsbredde	240
Item_UOM	SET

Measurements

LENGTH_L	370
Z Mål h	80
Z Mål w	240

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905441723
Emballasje GTIN PL2	06414905443475
Emballasje GTIN PL4	06414905504305
Emballasjehøyde PL1	80
Emballasjehøyde PL2	300
Emballasjehøyde PL4	1044
Emballasjelengde PL1	370
Emballasjelengde PL2	400
Emballasjelengde PL4	1200

Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL2	3
Emballasje mengde PL4	72
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL2	Medium_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,007104
Emballasjevolum PL2	0,036
Emballasjevolum PL4	1,00224
Emballasjevekt PL1	2,2930
Emballasjevekt PL2	7,6000
Emballasjevekt PL4	207,4000
Emballasjebredde PL1	240
Emballasjebredde PL2	300
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no