


Uponor Ecoflex Endetetning quattro 25-28+32+40/175

1094252

- For 4 medierør
- Beskytter rørenden for fukt og smuss
- Vann tett opp til 0,3 bar
- Innholder EPDM gummi kappe, rustfritt ståklammer og tetting



Om Uponor Ecoflex endetetning quattro

Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

Søknad


- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex Endetetning quattro 25-28+32+40/175

1094252



Measurements

| | |
|--------------------|-----|
| Indre_diameter_di | 175 |
| Indre_diameter_di1 | 40 |
| Indre_diameter_di2 | 25 |
| LENGTH_L | 184 |
| Lengde (l1) | 90 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905279319 |
| Item no GF | 35001094252 |
| Item no GTIN | 06414905279319 |
| Item no LVI | 3010124 |
| Item no NRF | 8360948 |
| Item no RSK | 2282718 |
| Item no VVS | 087856641 |

Dimensjoner

| | |
|----------------------|------|
| Element Enhets høyde | 175 |
| Vare Enhetslengde | 184 |
| Vare Enhetsvekt | 0,55 |
| Vareenhetsbredde | 175 |
| Item_UOM | STK |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Emballasje GTIN PL1 | 06414905291342 |
| Emballasjehøyde PL1 | 175 |
| Emballasjelengde PL1 | 184 |
| Emballasje mengde PL1 | 1 |
| Emballasjetype PL1 | Plastic_Bag |
| Emballasjevolum PL1 | 0,005635 |
| Emballasjevekt PL1 | 0,6 |

Emballasjebredden PL1

175

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no