

Uponor Fluvia pumpe Wilo Para SC 6m, 180mm

1095309

- Wilo pumpe 130 mm for pumpgruppe MPG UK
- Wilo pumpe 180 mm for pumpgruppe CPG



Om Uponor Fluvia pumpe Wilo Para SC

Spesifikasjon

- Forhåndsmontert -
- Fluvia Move-pumpe/shuntgrupper med tilførseltemperaturkontrolleren Uponor Smatrix Move - Fluvia T kan installeres med braketter til venstre eller høyre på installasjonen

Søknad

- Maks. primærtemperatur: 90 °C – Maks. sekundær temperatur: 55 -60°C

Uponor Fluvia pumpe Wilo Para SC 6m, 180mm

1095309



Measurements

Sylindrisk_tråd_G	1 1/2
LENGTH_L	180
Z Mål b1	74
Z Mål b2	47
Z Måling h1	32
Z Måling h2	96

Product code

Item no EAN	6414905472635
Item no GTIN	06414905472635
Item no NRF	8361261
Item no VVS	381119880

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	130
Vare Enhetslengde	180
Vare Enhetsvekt	1,9
Vareenhetsbredde	114
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905628735
Emballasjehøyde PL1	145
Emballasjelengde PL1	200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjevolum PL1	0,003625
Emballasjevekt PL1	2
Emballasjebredde PL1	125

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no