

Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 63x5,8/140 1x10W/m

1095737

- Selvbegrensende kabel ved forlengelse



Om Uponor Ecoflex Supra PLUS cable

Spesifikasjon

- Fleksibelt, pre-isolert rørsystem
- medie rør: Polyetylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) svart med blå striper eller PE 100, PN 16 (SDR 11) svart med blått lag og nytt i PE100 RC, PN16 (SDR11) svart med blå striper
- kabel: selvbegrensende frostsikringskabel, nominell utgangseffekt 10 W/m ved 5 °C, strømtilførsel fra maks. ett tilførselspunkt 150m
- varerør: PE-rør for å sette inn en sensor og for å måle temperaturen.
- Isolerende materiale: Lukket celle PE-X skum, permanent elastisk, aldri beständig
- Utvendig mantel: Korrugert polyetylen (HDPE)

Søknad

- Transport av kaldt drikkevann eller trykkavløp på steder der det er fare for frysing av den nedgravde installasjoner.
- Driftstemperatur +20°C
- statisk verifisering for tung trafikkbelastning på 60 tonn

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 63x5,8/140 1x10W/m

1095737



Measurements

| | |
|-------------------|-----|
| Bøyeradius M | 0,7 |
| Ytre Diameter_do | 140 |
| Ytre Diameter_do1 | 63 |
| Veggykkelse_s1 | 5,8 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905486502 |
| Item no GF | 35001095737 |
| Item no GTIN | 06414905486502 |
| Item no LVI | 1844139 |
| Item no NRF | 8360934 |
| Item no RSK | 2407822 |
| Item no VVS | 070694363 |

Dimensjoner

| | |
|----------------------|------|
| Element Enhets høyde | 140 |
| Vare Enhetslengde | 1000 |
| Vare Enhetsvekt | 2,1 |
| Vareenhetsbredde | 140 |
| Item_UOM | M |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Emballasje GTIN PL1 | 06414905537556 |
| Emballasjehøyde PL1 | 2250 |
| Emballaselengde PL1 | 2250 |
| Emballasje mengde PL1 | 150 |
| Emballasjetype PL1 | Coil |
| Emballasjevolum PL1 | 7,0875 |
| Emballasjevekt PL1 | 315 |
| Emballasjebredde PL1 | 1400 |

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no