


## Uponor Ecoflex Endetetning Single 63+75+90/140

**1095801**

- For 1 medierør
- Beskytter rørenden for fukt og smuss
- Vann tett opp til 0,3 bar
- Innholder EPDM gummikappe, rustfritt stålklemmer og tetting



### Om Uponor Ecoflex Endetetning Single

#### Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

#### Søknad


- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

#### Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

## Uponor Ecoflex Endetetning Single 63+75+90/140

1095801



### Measurements

Indre_diameter_di	140
Indre_diameter_di1	90
Indre_diameter_di2	63
LENGTH_L	184
Lengde (l1)	90

### Product code

Item no EAN	6414905479559
Item no GF	35001095801
Item no GTIN	06414905479559
Item no LVI	3010800
Item no NRF	8360509
Item no RSK	2282758
Item no VVS	087856390

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	60
Vare Enhetslengde	184
Vare Enhetsvekt	0,42
Vareenhetsbredde	140
Item_UOM	STK

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905479689
Emballasjehøyde PL1	60
Emballasjelengde PL1	184
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjevolum PL1	0,0015456
Emballasjevekt PL1	0,44

Emballasjebredden PL1

140

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)